

CARLOS MACÍAS

Desarrollador web desde 1997,
especializado en la creación de
themes y plugins para WordPress
desde 2006

Coorganizador MeetUp Vigo



<cmacias.com
carlos@cmacias.com />

www.cmacias.com
[@carlosmacias](mailto:carlos@cmacias.com)
www.facebook.com/cmacias

<cm />

<cmacias.com
carlos@cmacias.com />

Creando un plugin básico y útil.



<cm />

<cmacias.com
carlos@cmacias.com />



¿Qué es un plugin?

<cm/>

<cmacias.com
carlos@cmacias.com />

¿Donde puedo conseguirlos?

REPOSITORIO OFICIAL

www.wordpress.org/plugins

REPOSITORIOS DE PAGO

www.codecanyon.net/category/wordpress

www.wpmudev.org

www.yithemes.com



<cmacias.com
carlos@cmacias.com />

¿Cuántos puedo instalar?

<cm />

<cmacias.com
carlos@cmacias.com />

Pero mira que eres pesado

¿Y cómo los instalo?

<cm />


<cmacias.com
carlos@cmacias.com />

Si, vale, todo eso ya lo sabemos, pero

¿Cómo creamos un plugin?



<cmacias.com
carlos@cmacias.com />




<cm/>

<cmacias.com
carlos@cmacias.com />

```
1 <?php
2 /*
3  * Plugin Name: Mi-Plugin
4  * Plugin URI: https://www.cmacias.com
5  * Description: This plugin contains a few functions for WordPress
6  * Version: 1.0
7  * Tested up to: 4.5
8  * Text Domain: cmmyth
9  * Domain Path: /languages/
10 * Author: Carlos Macías
11 * Author URI: https://www.cmacias.com
12 * License: GNU General Public License v3.0
13 * License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html
14 */
15
```





<cm/>

<cmacias.com
carlos@cmacias.com />

```
15
16 // Evitamos accesos directos al plugin
17 if(!defined('ABSPATH'))
18 {
19     exit;
20 }
21
22 // Definimos rutas absolutas y relativas
23 define( 'CMMYTH_BASE_PATH', plugin_dir_path( __FILE__ ) );
24 define( 'CMMYTH_BASE_URL', plugin_dir_url( __FILE__ ) );
25
26 // Cargamos los idiomas para el plugin
27 function cmmyth_load_plugin_textdomain()
28 {
29     load_plugin_textdomain('cmmyth', false, dirname(plugin_basename(__FILE__)).'/languages/');
30 }
31 add_action( 'plugins_loaded', 'cmmyth_load_plugin_textdomain' );
32
33 // Añadimos una hoja de estilos, para añadir nuestras css
34 function cmmyth_enqueue_wp()
35 {
36     wp_enqueue_style('mi-plugin-style', CMMYTH_BASE_URL.'css/styles.css', array() );
37     wp_enqueue_script('mi-plugin-script', CMMYTH_BASE_URL.'js/js.js');
38 }
39 add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'cmmyth_enqueue_wp' );
40
```



Con todo lo que me estás contando.

¿A mi de qué me vale?



<cmacias.com
carlos@cmacias.com />

```
1 <?php
2 add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'cmmyth_enqueue_wp' );
3
4 add_filter( 'show_wp_pointer_admin_bar', '__return_false' );
5
6 remove_action( 'wp_head', 'feed_links_extra', 3 );
7
8 add_theme_support( 'align-wide' );
9
10 add_shortcode( 'contenido-privado', 'cmmyth_privado' );
11
12 add_menu_page( __('Google Analytics', 'cmmyth'), __('Analytics', 'cmmyth'), 'manage_options', '
    cmmyth-ganalytics', 'cmmyth_ganalytics', 'dashicons-chart-pie', 10 );
13
14 add_options_page( __('Maintenance options', 'cmmyth'), __('maintenance mode', 'cmmyth'), '
    manage_options', 'cmmyth-mantenimiento', 'cmmyth_mantenimiento');
15
16 register_setting( 'cmmyth_mantenimiento_opts', 'cmmyth_mantenimiento_opt' );
```



No me termina de convencer.

¿Y si quiero eliminar todo?

<cm />

<cmacias.com
carlos@cmacias.com />

```
1 <?php // Eliminamos todas las opciones que hayamos creado con el plugin activo
2
3 if (!defined('ABSPATH') && !defined('WP_UNINSTALL_PLUGIN')) exit();
4
5 delete_option( 'cmmyth_mantenimiento_opt' );
6 delete_option( 'cmmyth_mantenimiento_title' );
7 delete_option( 'cmmyth_mantenimiento_text' );
```



A mi no me cuentes tu vida, anda.

¿Me demuestras lo que dices?

<cm />

<cmacias.com
carlos@cmacias.com />

Mmm, interesante.

¿Y lo puedo subir a WordPress?

<https://es.wordpress.org/plugins/developers/add/>

<cm />

<cmacias.com
carlos@cmacias.com />

Anímate

Forma parte de la Comunidad WordPress



<cm />

<cmacias.com
carlos@cmacias.com />

¿Preguntas?

<cm />

<cmacias.com
carlos@cmacias.com />